



**PREVALÊNCIA DE ANSIEDADE ENTRE OS SEXOS FEMININOS E  
MASCULINOS NA POPULAÇÃO NEGRA DO RECÔNCAVO BAIANO**

*Prevalencia de ansiedad entre mujeres y hombres en la población negra del  
recôncavo baiano*

*Prevalence of anxiety between females and men in the black population of  
recôncavo baiano*

**Hellen Mercês Silva Soares**

ORCID: 0000-0002-9758-1387

Escola de saúde, curso de psicologia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [hellen.soares@adventista.edu.br](mailto:hellen.soares@adventista.edu.br)

**Márcia Otto Barrientos**

ORCID: 0000-0001-5603-2448

Escola de saúde, docente da Faculdade Adventista da Bahia (Fadba), Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [marcia.barrientos@adventista.edu.br](mailto:marcia.barrientos@adventista.edu.br)

**Jasliane Freitas de Oliveira**

ORCID: 0009-0004-1687-7736

Escola de saúde, curso de psicologia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [jaslianefreitas@gmail.com](mailto:jaslianefreitas@gmail.com)

**Gisely Martins Araújo**

ORCID: 0009-0003-1013-1485

Escola de saúde, curso de psicologia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [giselymartins95@gmail.com](mailto:giselymartins95@gmail.com)

**Jônatas Barbosa Fabrício da Silva**

ORCID: 0009-0002-4762-1587

Escola de saúde, curso de enfermagem, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [jonatasbarbosafabriciodasilva@gmail.com](mailto:jonatasbarbosafabriciodasilva@gmail.com)

**Leandro Henrique da Silva Neiva Souto**

ORCID: 0009-0005-2609-5452

Escola de saúde, curso de odontologia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [leuneiva.jp@gmail.com](mailto:leuneiva.jp@gmail.com)

**Wilhiane da Silva Lima**

ORCID: 0000-0002-6473-5124

Escola de saúde, curso de odontologia, Faculdade Adventista da Bahia, Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [wilhiane.sl@gmail.com](mailto:wilhiane.sl@gmail.com)

**Juan Rene Barrientos Nava**

ORCID: 0009-0007-6357-991X

Escola de saúde, coordenador de odontologia da Faculdade Adventista da Bahia (Fadba), Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [juan.barrientos@adventista.edu.br](mailto:juan.barrientos@adventista.edu.br)

**Elenilda Farias de Oliveira**

ORCID: 0000-0001-8544-5161

Escola de saúde, docente da Faculdade Adventista da Bahia (Fadba). Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: [elenilda.farias@adventista.edu.br](mailto:elenilda.farias@adventista.edu.br)



**Renata Mascarenhas Aleixo Reis**

ORCID: 0000-0002-0840-4355

Escola de saúde, docente da Faculdade Adventista da Bahia (Fadba). Cachoeira, Bahia, Brasil.

E-mail: renata.reis@adventista.edu.br

**Eixo temático:** Ciências da Saúde.

## RESUMO SIMPLES

**Introdução:** Compreende-se a ansiedade como sentimentos de preocupação e medo intenso, acompanhados por sintomas físicos de estresse. No Brasil não existem dados precisos sobre a prevalência dos transtornos mentais na população negra, e apesar disso, é notável que de maneira geral, essa população ainda é exposta à discriminação racial, condições precárias de vida e falta de oportunidades na vida profissional, de maneira que esses fatores impactam diretamente no sofrimento psíquico. Assim, avaliar os escores de ansiedade em uma amostra da população negra é importante para descrevermos sintomas psicológicos vivenciados em função do sexo dos participantes.

**Objetivo:** Identificar a prevalência de ansiedade entre os sexos feminino e masculino da população negra do recôncavo baiano.

**Método:** Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter descritivo, quantitativo e transversal, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Adventista do Nordeste, com registro do CAAE 45556221.4.0000.0042. A coleta foi realizada no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira - BA. A análise foi realizada com uma amostra de 285 participantes, que atendiam os seguintes critérios de inclusão: ser autodeclarado preto; ter 18 anos ou mais; ser morador do Recôncavo Baiano por no mínimo 02 anos. Após todos assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, foi realizada a coleta de dados. Os participantes que apresentavam 1º grau de parentesco e algum tipo de comprometimento mental e intelectual, foram excluídos do estudo. Dessa forma, foi realizado a aplicação da escala de ansiedade e depressão (HAD) nos indivíduos em um único encontro presencial na clínica escola



da Faculdade Adventista da Bahia e os resultados foram tabulados e registrados com identificação e contato do participante na plataforma SPSS v.2.0.0.

**Resultados parciais:** Dentre os 285 participantes, 189 (66,32%) eram do sexo feminino e 96 (33,68%) eram do sexo masculino. De acordo com a classificação dos níveis de ansiedade da escala HAD (*Anxiety and Depression Scale*), 43,09% (n=81) das mulheres apresentaram improbabilidade de ansiedade, 34,04% (n=64) apresentaram alguns sintomas ansiosos e 22,87% (n=43) sendo indicativo de presença de ansiedade. Os homens apresentaram 73,20% (n=71) com improbabilidade dos sintomas ansiosos, 17,53% (n=16) com alguns sintomas ansiosos e 9,27% (n=9) sendo indicativo de presença de ansiedade. Este estudo faz parte do ESB-Popnerb (estudo da saúde bucal da população negra do recôncavo baiano) e possui previsão de ser concluído quando forem alcançados 500 participantes.

**Descritores:** Ansiedade; População negra; Escala HAD.

**Eixo temático:** Ciências da saúde.