



**FREQUÊNCIA DE TABAGISMO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
ENTRE CIDADÃOS NEGROS DO RECÔNCAVO BAIANO**

Frecuencia al Tabaquismo y Consumo de Bebidas Alcohólicas entre Ciudadanos

Negros del Recôncavo Baiano

Frequency of Smoking and Consumption of Alcoholic Beverages Among Black

Citizens of the Recôncavo Baiano

Raab Gomes Guedes

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9645-3212>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: rgguedes07@outlook.com

Gleice Silva Werneck Ávila

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3132-847X>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: gleiceswavila@hotmail.com

Wilhiane da Silva Lima

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6473-5124>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: Wilhiane.sl@gmail.com

Allan Israel Fortaleza Santos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2273-9098>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: allan.aifs@hotmail.com

Leandro Henrique da Silva Neiva Souto

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2609-5452>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: leuneiva.jp@gmail.com

Aguilar Diônatas Moreira Caetano

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5592-7183>

Escola de Saúde, Curso de Odontologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: aguilardionatas@gmail.com



Hellen Mercês Silva Soares

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9758-1387>

Escola de Saúde, Curso de Psicologia, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: hellen.soares@adventista.edu.br

Jônatas Barbosa Fabrício da Silva

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4762-1587>

Escola de Saúde, Curso de Enfermagem, Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: jonatasbarbosafabriciodasilva@gmail.com

Elenilda Farias de Oliveira

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8544-5161>

Escola de Saúde, Docente da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: elenilda.farias@adventista.edu.br

Márcia Otto Barrientos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5603-2448>

Escola de Saúde, Docente da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA). Cachoeira Bahia, Brasil.

E-mail: marcia.barrientos@adventista.edu.br

Eixo temático: Ciências da Saúde.

RESUMO SIMPLES

Introdução: O consumo de álcool e tabaco é um problema global que afeta a sociedade. Considerando que estudos apontam uma expressiva parcela da população negra que pratica tais hábitos, faz-se importante a realização deste trabalho.

Objetivo: Identificar a frequência de tabagismo e etilismo entre cidadãos negros do Recôncavo Baiano.

Método: Pesquisa quantitativa, transversal, descritiva, contou com participação de 296 indivíduos: maiores de 18 anos, residentes por mais de dois anos no Recôncavo Baiano, raça negra. O questionário continha informações sobre hábitos de tabagismo e alcoolismo. Estas informações foram colhidas na Clínica Escola da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), onde os participantes envolvidos assinaram Termo de Compromisso Livre e Esclarecido que foi aprovado pelo Comitê de Ética da FADBA com o CAAE 45556221.4.0000.0042.

Resultados Parciais: Participaram dessa pesquisa 296 indivíduos, dos quais 194 (65,5%) são mulheres e 102 (34,4%) homens. Quanto à prática do tabagismo, 27 (9,1%) são fumantes. Dentre estes, 16 (59,2%) fumam cigarro; 3 (11,1%) fumo; 3 (11,1%) maconha; 1 (3,7%) cachimbo. Quanto a quantidade de uso do tabaco, 15 (55,5%) fazem até 5 vezes ao dia; destes, o maior percentual foi de 3 vezes ao dia



para 6 (22,2%); acima de 5 vezes ao dia para 9 (33,3%), sendo a maior prevalência 10 vezes ao dia para 7 (25,9%); 1 (3,7%) relata que o uso não é diário.

Quanto ao tempo da prática tabagista, 19 (70,3%) fumam a menos de 10 anos; 6 (22,2%) por um período maior que 10, sendo dado maior destaque para 3 sujeitos com maior tempo de fumo: 3 (11,1%) com 55, 47 e 29 anos.

Dentre os não fumantes, 49 (16,5%) afirmaram já ter feito o uso do tabaco. Dentre os tipos, 33 (67,3%) fumaram cigarro; 10 (20,3%) fumo; 5 (10,1%) nicotina e maconha. Quanto ao tempo de fumo destes indivíduos, 18 (36,33%) relataram ter fumado por até 1 ano; 15 (30,3%) de 2 até 10 anos de consumo; 3 (6,0%) entre 15 a 18 anos; apresentando destaque bastante expressivo para 7 (14,0%) que fumaram por mais de 20 anos. Destes, 36 (73,4%) abandonaram após tempo menor que 20 anos; outros 8 (16,3%) por mais que 20, entre estes o período maior foi de 52 anos de uso para 1 (2,0 %).

Quanto ao consumo de álcool, 119 (40,2%) relataram fazer uso. Dentre os tipos, 101 (84,8%) consomem bebidas fermentadas, havendo maior destaque para a cerveja com 99 (83,1%); 17 (14,2%) consomem bebidas destiladas, sendo o maior percentual para a cachaça com 8 (6,9%); 2 (1,6%) consomem de todos os tipos. Observando a frequência do consumo de bebidas, temos, 73 (61,3%) consome 1 vez por semana; 29 (24,3%) de 2 a 3 vezes; 13 (10,9%) diariamente; 2 (1,6%) em média 4 vezes por semana.

Considerando que tais práticas de tabagismo e etilismo compreendem um problema na saúde pública, uma vez que são fatores de risco para muitas doenças crônicas, faz-se necessário conhecer esses dados para a criação de ações que visam acolher, cuidar e reduzir danos quanto ao desenvolvimento de doenças sistêmicas e crônicas.

Descritores: Tabagismo; Etilismo; Negros.

Eixo temático: Ciências da Saúde.